


GASOLINE CHAINSAW

ENGINE & SPAREPARTS

PROFESSIONAL GASOLINE CHAINSAW

RS5800 GASOLINE CHAINSAW 22"

MESIN GERGAJI KAYU BERBAHAN BAKAR BENGIN



Rantai Premium

Pemotongan cepat, Tajam tahan lama.



Kruk As Premium

Kuat, Tangguh, Siap untuk kinerja berat.



Karburator Premium

Mudah dinyalakan, Performa andal.



Knalpot 2 Lubang

Lebih bertenaga dengan aliran gas buang efisien.



3.5 HP **58 CC**
/ 85000 rpm

LASER
GUIDE BAR

2 STROKE
AIR COOLED, 40MM Ø

PETUNJUK KESELAMATAN



KELENGKAPAN : Buku petunjuk penggunaan, Peralatan kunci, Botol Oli.

SPEKIFIKASI

MESIN

Max Kecepatan Potong	: 1100 rpm
Max Kecepatan Putaran	: 2800 rpm
Karburator	: Walbro
Pengapian	: Magneto / CDI
Knalpot	: 2 Lubang
Starter	: Recoil Starter
Kapasitas Tangki Bensin	: 550 ml
Bahan Bakar	: Bensin + Oli 2 Tak (25 : 1)
Kapasitas Tangki Oli	: 260 ml
Oli Rantai	: Oli Motor SAE 10W-30

RANTAI & BAR


Max Panjang Potongan	: 38 cm
Gigi Pemotong	: 7T x 0.325
Jarak Rantai Gergaji	: 0.325 inch
Ukuran Rantai Gergaji	: 0.058 inch
Tipe Papan Gergaji	: Sprocket Rose
Sistem Pengisian Oli	: Pompa Otomatis (Mudah Disesuaikan)

Informasi Kemasan

• Isi per Karton	: 2 Unit
• Berat Unit	: 4.8 kg
• Ukuran Dus	: 40 x 28 x 26 cm

RS6800 GASOLINE CHAINSAW 22"

MESIN GERGAJI KAYU BERBAHAN BAKAR BENGIN



Rantai Berkualitas
Pemotongan cepat, Tajam tahan lama.



Kruk As 20 Cromonium
Kuat, Tahan lama, Siap untuk pekerjaan berat.



Karburator Walbro
Pemotongan cepat, Tajam tahan lama.



Knalpot 2 Lubang
Lebih bertenaga dengan aliran gas buang efisien.



Body Magnesium
Ringan, Tahan lama, dan Anti Karat.

3.5 HP **58 CC**
/ 85000 rpm

LASER
GUIDE BAR

2 STROKE
AIR COOLED, SINGLE CYC

PETUNJUK KESELAMATAN



KELENGKAPAN : Buku petunjuk penggunaan, Peralatan kunci, Botol Oli.

SPESIFIKASI

MESIN

Max Kecepatan Potong	: 1100 rpm
Max Kecepatan Putaran	: 2800 rpm
Karburator	: Walbro
Pengapian	: Magneto / CDI
Knalpot	: 2 Lubang
Starter	: Recoil Starter
Kapasitas Tangki Bensin	: 550 ml
Bahan Bakar	: Bensin + Oli 2 Tak (25 : 1)
Kapasitas Tangki Oli	: 260 ml
Oli Rantai	: Oli Motor SAE 10W-30

RANTAI & BAR

Max Panjang Potongan	: 38 cm
Gigi Pemotong	: 7Tx0.325
Jarak Rantai Gergaji	: 0.325 inch
Ukuran Rantai Gergaji	: 0.058 inch
Tipe Papan Gergaji	: Sprocket Rose
Sistem Pengisian Oli	: Pompa Otomatis (Mudah Disesuaikan)

Informasi Kemasan

• Isi per Karton	: 2 Unit
• Berat Unit	: 5.2 kg
• Ukuran Dus	: 40 x 28 x 26 cm



GASOLINE CHAINSAW SPAREPARTS

PROFESSIONAL CHAINSAW SPAREPARTS



5200 AIR CLEANER

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5800 AIR CLEANER BIG

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5200



5200 BREATHER ASSY.

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 BUMPER

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 CAP, FUEL TANK

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 CAP, OIL

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 CARBURATOR ASSY.

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 CARBURATOR BRACKET

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 CHAIN CATCHER

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 CHAINSAW CHAIN JOINING LINKS (3/8.063)

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 CHOKE KNOB ROD

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 CLUTCH ASSY.

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5800 CLUTCH DRUM

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 COVER, SWICTH

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 CRANKCASE ASSY.

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 CRANKSHAFT ASSY.



5800 CRANKSHAFT ASSY.



5200 DAMPER SET (SHORT 3PCS + LONG 2 PCS)

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5800 FRONT HANDLE

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 FUEL FILTER

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 FUEL TANK ASSY.

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800




5200 GASKET KIT + OIL SEAL

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 HANDLE GUARD

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 KEY 3 X 3.7 X 10

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 LINER, CYL. KIT



5800 LINER, CYL. KIT



5200 MAGNETO ASSY.

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 MANIFOLD COMP

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 NEEDLE BEARING (BIG)(SPROCKET)

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 NEEDLE BEARING (SMALL)(PISTON)

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5800 OIL FILTER ASSY.

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 OIL PUMP

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 PAWLING SPRING STARTER (0.6x4.5x2500MM)

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 PAWLING SPRING STARTER (1.2x10x900MM)

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 PIPE, FUEL

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 PIPE, INLET

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 PIPE, OIL PUMP (OUT)

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 PIPE, OIL PUMP

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 PISTON ASSY. 0.00 W/ CLIP+PIN+RING



5800 PISTON ASSY. 0.00 W/ CLIP+PIN+RING



5200 PISTON RING SET (0.00)



5800 PISTON RING SET (0.00)



5200 PLATE FOR ON/ OFF

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 RECOIL STARTER ASSY. (4KEY)

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 RECOIL STARTER ROPE (Ø3X1100MM)

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 SCREW, ADJUSTING SET (GEAR)

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 SCREW, ADJUSTING SET (NORMAL)

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 SEAL, OIL CRANKSHAFT (BIG) & (SMALL)

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 SILENCER ASSY.

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 SPACER

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 SPEED CONTROL LEVER ASSY.

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 SPEED CONTROL LEVER SPRING

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 SPRING BODY PRICK MODEL PYRAMID

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 STARTER KNOB

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 SPROCKET RIM 3/8-7

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 STUD, CYLINDER LINER (M8X42MM)

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 SWITCH, ON/ OFF

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 THROTTLE ROD

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800



5200 WORM

- Bisa dipakai untuk mesin tipe : 5800